


MANUALE DI ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL



UNIVERSAL BRACKET

PRIMA DI PARTIRE:

ITA- Grazie per aver acquistato questo prodotto Sim Factory!
Nelle pagine seguenti troverete istruzioni dettagliate sull'assemblaggio.
Ciò richiede degli strumenti semplici e un po' del vostro tempo.

A seconda del prodotto scelto l'assemblaggio può richiedere da qualche minuto a molte ore, ma adorerete ogni minuto speso per dar forma al vostro prodotto Sim Factory.


BEFORE YOU START:

ENG- Thank you for purchasing this Sim Factory product!
On the following pages, you will find detailed instructions on assembly.
This requires only a set of simple tools and some of your time.


Depending on the product chosen assembly can take from a few minutes to many hours, but you will love every minute spent on shaping your Sim Factory product.

ITA- Strumenti necessari:


ENG- Tools needed:




4mm
5mm
6mm



13mm
17mm



martello in gomma
rubber hammer





Inserimento cursori:

ITA- In questo diagramma potete vedere come inserire un cursore direttamente nella cava. Potete anche usare una delle chiavi esagonali più piccole per aiutarvi a muovere il cursore in posizione.

Inserting Slot-Nuts:

ENG- In this diagram, you can see how to insert a Slot-Nut directly into the slot from the side. You can also use one of your smaller Hex wrenches to help wiggle the Slot-Nut in place.






Foro passaggio chiave:


ITA- In questo diagramma potete vedere come eseguire il fissaggio correttamente.

Hex wrenches passage hole:

ENG- In this diagram, you can see how to fixing correctly.



ITA- Vite a testa ribassata
ENG- Low head screw



COD.CVITB0000023




COD.CROY0000013

Foro passaggio chiave:

ITA- In questo diagramma potete vedere un altro modo per eseguire il fissaggio.

Hex wrenches passage hole:

ENG- In this diagram, you can see another way to do the fixing.











Inserimento tappi e giunti:

ITA- In questo diagramma potete vedere come inserire un tappo o un giunto. Potete anche usare il martello in gomma per incastrare il tappo o il giunto. Colpite la parte piatta del giunto, non occorre molta forza.

Inserting caps and joints:

ENG- In this diagram, you can see how to insert a cap or joint. You can also use the rubber hammer to tap in the cap or joint. Hit the flat part of the joint, it doesn't take much force.



<p>M8 13X20X6 COD.DDDCU0000038 4 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>	<p>M8 13X20X6 COD.DDDCU0000037 4 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>	<p>ISO 7380 M8X20 4 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>	<p>ISO 7380 M8X25 8 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>	<p>ISO 7380 M8X35 4 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>	<p>DIN 6923 M8 4 PZ</p> <p>SA.01.USA.01</p>
					
<p>TI.15.45.090.N 2 PZ</p> <p>SA.02.USA.01</p>					
					

ITA- COSA C'È NELLA SCATOLA
ENG- WHAT'S IN THE BOX

DIM: 55 X 55 X H 20
WEIGHT: 5 KG
COD: KI.USA.01.N

UN.PI.05.09.N.ST **1PZ**

UN.PI.10.09.N.ST **1PZ**

SA.01.USA.01 :

COD.DDDCU0000038 **4PZ**

COD.DDDCU0000037 **4PZ**

ISO 7380 M8X20 **4PZ**



ISO 7380 M8X25 **8PZ**

ISO 7380 M8X35 **4PZ**

DIN 6923 M8 **4PZ**


SA.02.USA.01 :

TI.15.45.090.N **2PZ**



4X

COD.DDDCU0000037





4X

ISO 7380 M8X25


ITA- UNIVERSAL BRACKET può essere installato dal lato destro o sinistro.

ENG- UNIVERSAL BRACKET can be installed on the right or left side.




ITA- UNIVERSAL BRACKET può essere installato dal lato destro o sinistro.

ENG- UNIVERSAL BRACKET can be installed on the right or left side.



ITA- UNIVERSAL BRACKET può essere installato dal lato destro o sinistro.

ENG- UNIVERSAL BRACKET can be installed on the right or left side.



ITA- UNIVERSAL BRACKET può essere installato dal lato destro o sinistro.

ENG- UNIVERSAL BRACKET can be installed on the right or left side.

